



| LEGENDA MIESTNOSTÍ | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|
| Č.m. | Názov | Plocha m ² |
| BYT č. 1 | | |
| 1.01 | Zádvrie | 2,04 |
| 1.02 | WC | 2,36 |
| 1.03 | Kúpeľňa | 4,11 |
| 1.04 | Izba | 12,42 |
| 1.05 | Kuchyňa | 12,67 |
| 1.06 | Obývacia izba | 16,22 |
| 1.07 | Špajza | 4,14 |
| 1.08 | Izba | 10,17 |
| BYT č. 2 | | |
| 1.09 | Zádvrie | 2,04 |
| 1.10 | WC | 2,36 |
| 1.11 | Kúpeľňa | 4,11 |
| 1.12 | Izba | 12,00 |
| 1.13 | Chodba | 2,63 |
| 1.14 | Obývacia izba | 18,20 |
| 1.15 | Špajza | 4,14 |
| 1.16 | Kuchyňa | 9,00 |
| BYT č. 3 | | |
| 1.17 | Zádvrie | 2,04 |
| 1.18 | WC | 2,36 |
| 1.19 | Kúpeľňa | 4,11 |
| 1.20 | Izba | 12,42 |
| 1.21 | Kuchyňa | 12,67 |
| 1.22 | Obývacia izba | 16,22 |
| 1.23 | Špajza | 4,14 |
| 1.24 | Izba | 10,17 |
| 1.25 | Zádvrie | 2,04 |
| 1.26 | WC | 2,36 |
| 1.27 | Kúpeľňa | 4,11 |
| 1.28 | Izba | 12,00 |
| BYT č. 4 | | |
| 1.29 | Chodba | 2,63 |
| 1.30 | Obývacia izba | 18,20 |
| 1.31 | Špajza | 4,14 |
| 1.32 | Kuchyňa | 9,00 |

LEGENDA :

- Spínač č. 1,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 5,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 6,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 6+6,10 A,230 V,IP 20
- Svietidlo LED stropné
- Svietidlo LED nástenné
- Odsávač pár 230 V,30 W - nad šporákom
- Ventilátor 230 V,30 W ;IP 44
- Rozvodnica objektu
- Vedenie pod omietkou
- Vedenie v rúrkach

| Legenda svietidiel | | |
|--------------------|--------------------------------|--------|
| ozn. | Názov | Krytie |
| A | LED 11 W,810 lm,230 V | IP 20 |
| B | LED 18 W,1440 lm,4000 K ,230 V | IP 20 |
| C | LED 26 W,1 800,4000K,230 V | IP 20 |
| D | LED 11 W,810 lm,4000K,230 V | IP 54 |
| E | LED 18 W,1440 lm,4000 K ,230 V | IP 54 |
| F | LED 11 W,810 lm,4000K,230 V | IP 54 |
| G | LED 18 W,1440 lm,4000 K ,230 V | IP 54 |
| L | LED 6x5 W,4000K,230 V | IP 20 |
| S | LED 5 W, 230 V | IP 20 |

Druh siete : 1+N+PE,AC,230 V,50 Hz,TN-S
Ochrana pred úrazom el. prúdom
 - základná : polohou,krytím,izoláciou
 - pri poruche: samočinným odpojením napájania
 - doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------|---|-------------------|
| Zodp. projektant | Vypracoval | Tech. kontrola | Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540/A*5-3 | |
| Ing Ruman P. | Ing Ruman P. | | | |
| Stavebník : Obec Sklabiná Miesto stavby : Sklabiná, parc.č. 379/1, 379/2, 379/3 Názov stavby : | | | | |
| <h2>Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b. j. – Sklabiná</h2> | | | Objekt | SO 01 |
| | | | Časť | Elektroinštalácia |
| | | | Stupeň | PpSP |
| | | | Zák. číslo | 105/01/2017 |
| | | | Mierka | 1 : 75 |
| Formát | 3A4 | | | |
| Dátum | november 2017 | | | |
| Názov dokument: | 1NP - svetelné obvody | | Č. výkresu | EL 1 |