



ASFALTOVÝ BETÓN	AC11	60 mm
INFILTRAČNÝ POSTREK	PS,A	0,7 kg/m ²
OBALOVANÉ KAMENIVO	AC22	100 mm
STABILIZÁCIA CEMENTOM		190 mm
ŠTRKODRVA	ŠD	250 mm
SPOLU		600 mm

P1	BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	60 mm
	PIESKOVÉ LÔŽKO FR. 4-8 mm	40 mm
	PODKLAD SO ŠTRKOPIESKU FR. 8-16 mm	150 mm
	PODKLAD SO ŠTRKOPIESKU FR. 16-32 mm	200 mm
	SPOLU	450 mm

±0,000 = relat.výška +100,00 mm

Autor projektu Ing. J. CIBUĽA	Zodp. projektant Ing. J. CIBUĽA	Vypracoval Ing. J. CIBUĽA	Ing. Jozef Cibuľa Ul. Petófiho 4 991 25 ČEBOVCE TEL. 0907 885 149	
Stavebník : Obec Sklabiná			Formát	6x44
Miesto stavby : Sklabiná, parc.č. 379/1, 379/2, 379/3			Dátum	november 2017
Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j. - Sklabiná			Štupeň	DSP
			Číslo zákazky	44/2016
Druh projektu: DOPRAVA			mierka	č.v.
Výkres: Pozdĺžny profil vjazdu			1:25	2